

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń

Oddział Farb i Tworzyw
Biuro Normalizacji i Certyfikacji WYROBÓW
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 5/PN/2019

Wydany zgodnie z programem certyfikacji typu 5. wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
– „Program certyfikacji wyrobów na certyfikat zgodności (CZ)”, wyd. 10 z 24.08.2018

Nazwa i adres
posiadacza
certyfikatu: **PLASTAN KACPRZYK Spółka Jawna**
Stanisławów 3
05-304 Stanisławów

Nazwa wyrobu: **Opakowanie składające się z:**
500 ml butelki MIREK [H-07]
1000 ml butelki MIREK [H-27]
650 ml butelki JAWOR KRET STARY [H-15]
1000 ml butelki EKO [H-08]
600 ml butelki ROHR [X-14]
1000 ml butelki SITKO [X-21] i zatyczki SITKO [ZX-00]
200 ml butelki FRET [H-02]
300 ml butelki FRET [H-03]
500 ml butelki FRET [H-04]
1000 ml butelki FRET [H-06]
i bezpiecznej nakrętki FRET [H-40] oraz nakrętki FRET
Z PŁATKIEM [HP-40]

ICS: **55.020**

Wyrób spełnia
wymagania: **PN-EN ISO 8317:2016-03 Opakowania zabezpieczone**
przed otwarciem przez dziecko - Wymagania i metody
badania opakowań przystosowanych do wielokrotnego
zamykania

Sprawozdanie
z badań: **GFW/99/2019**
Laboratorium akredytowane nr AB 163

Certyfikat ważny od 08.07.2019 do 07.07.2022

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań określonych w umowie nr 5/2019 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości/parametry jak przedstawiony do badań wzór/wzory i spełniających wymagania określone powyżej.

**Kierownik Biura Normalizacji
i Certyfikacji WYROBÓW**

Genowefa Toczko

**Dyrektor
Oddziału Farb i Tworzyw**

Mariola Bodzek-Kochel

Gliwice, 04.07.2019